外字エラーが発生した場合の解決法

ケース1 2 ㎡ などの外字を入力していないのにこのエラーが出る場合

本ソフトで扱えない外字が入力されていると外字エラー画面が表示されます。 このエラーを体験したいのであれば、作成済の工事写真帳を開いた上で、 貼り付けた写真の横にある8行入力できるコメント欄に、本ソフトでは外字 と見做される半角の¥を追加入力の上、次のページへ移る操作をしてみてく ださい。そうすれば、この下に示す外字エラー画面が表示されます。

この画面が表示されたら、

ここ

で工事写真帳の何ページに外字が含まれているか知った上で、この画面が消えるまで、

【OK】ボタン

を何度も押して、この画面を閉じた後、工事 写真帳のそのページを表示させます。




+

このエラーが発生すると云うことは、そのページの中の、これらの3つのいずれかの多行文字の中に外字が入力されていることを意味します。

そのいずれに外字があるかを調べるために、これらの3つの【直】 を順番にクリックしてゆきます。

【直】をクリックしても外字エラー画面が表示されない場合には、その多行文字には外字エラーがないことを意味しますので、【間】に変わった所を再度クリックして 【直】に戻します。





例えば、一番上の写真の所にある【直】 をクリックした時に外字エラー画面が 表示された場合には、その枠内の多行 文字に中に外字が含まれていることを 意味します。

この場合は、先ず外字エラー画面 が消えるまで【OK】ボタンをクリック した後、【間】をクリックします。

リックします。

この表示状態に戻りました。 この多行文字には、一見何も外字は 含まれていないように見えます。

しかし、何もないと見える所に目には見えない外字が含まれている訳ですから、この多行文字のように、見えない各所に ¥が含まれていると思って、それらを 削除する操作をします。

8行目以降に外字が含まれている可能性もありますので、8行目以降も削除します。







上記の操作をした後、【直】をクリックして【間】にした後、その【間】 をクリックして【直】に戻します。

この操作をする過程で外字エラー画面が出なかったら、外字エラーの削除に成功したということになります。

未だ外字エラー画面が表示されたら、上記の一連の操作を再度行います。 そうしても外字エラー画面が表示されるようでしたら、下記の操作をします。

- ①貼り付けた写真の所で右クリックし、表示されたメニューの中の【ブロック削除】をクリックして、そのブロックを削除します。
- ②再度、貼り付けた写真の所で右クリックし、表示されたメニューの中の 【ブロック挿入】をクリックして、ブロックを挿入します。
- ③挿入されたブロックに写真を貼り付けなおし、コメントも入力し直します。