Lesson11 弊社ソフトを初期化する

Step1 ユーザー名を知る ←これはStep4の作業を行うための準備です。

ここは読み飛ばして頂いて結構です。 但し、パソコン起動時サインインしたユーバー名をどうしても 知りたい場合は、下記の操作をします。 ①画面左下の ここに入力して検索 の所に cmd と入力の上、Enterキーをおします。 ②表示された画面で echo %username% と入力した上でEnterキーを押します。 ③c:¥users¥OOO¥ と表示されます。 この中のOOOがユーザー名です。

Step2 隠しファイルを表示する ←これもStep4の作業を行うための準備です。

エクスプローラを起 表示】タブをクリッ	動し クします。	②隠しファイルの チェックマーク	D所に フ がに付いてい	すいてい	
		ない場合は付け	けます。	_	
<mark>歳 </mark>	示			7	
プレビュー ウィンドウ ナビゲーション □□ 詳細ウィンドウ ウィンドウ・	日本アイコン 日本アイコン 小アイコン ・ 日本 日本 日本 ・ 日本 日本 ・ ・ 日本 日本 ・ ・		 □ 項目チェック / クス ▼ ファイルタ拡張子 する ▼ 隠しファイル 	選調	
ペイン	レイアウト	現在のビュー	表示/非表	表示/非表示	
← → ~ ↑ ★ > クイック 7	? クセス		~	ō	
クイック アクセス	▲ ✓ よく使用する	フォルダー (9)			
📃 デスクトップ	*	ೆಾಗಿ ಶೆಗ್	/n_K		

Step3 今までの正規パスワードを知る

弊社ソフトを起動し、どれでも結構ですので、作成済の工事写真帳を 開いた上で、【補助】-【正規パスワード・ライセンス期限印刷】 をクリックします。



Step4 インストールされているプログラムを無効にする

例えば今お使いの工事写真帳3のバージョンが Ver.7.66
の場合は
c: ¥ Progaram Files(X86) ¥ appliedopt の中の kantankoujisyasintyou3
のフォルダ名を kantankoujisyasintyou3-766
に変えます。

Step5 過去の動作履歴を無効にする

C: ¥ユーザー¥(ユーザー名) ¥ AppData¥Local ↑ ↑ 又はUsers 前ページの例の場合は nagao の中に appliedopt のフォルダがあり、その中に弊社ソフトの過去の 動作履歴が記憶されていますので、これを下記の

手順を踏んで、例えば

appliedopt 20201003

のように、今日の年月日を加えた名前に変更します。

エラーが発生すると いうことはプログラム が壊れてるか動作履歴 が壊れているかだから 両方を無効にする為に 行います。それが初期 化の操作です。



Step6 弊社ソフトをインストールする

Lesson6 工事写真帳3をインストールする に倣って、弊社ソフトをインストールします。

Step7 初期化後の動作確認をする

以上で初期化の作業は終了しましたので、 弊社ソフトを起動します。 もしも <サンプル版から正規版への切り替え>画面 が表示されたら、Strp3で読み取った正規 パスワードを入力して正規版にします。 その後、弊社ソフトの動作テストを行い、 エラーが解消したことを確認します。





<スタート>画面のサンブル版と正規版との違い

サンプル版 AP-F Vector サンプル版 ITF 3 R 新版重要		× ·	スタート Ve 工事選択 新潟工事	正規版			× 客东提出用
0		承预能 作这 工事名家更	0				電子工業 予具格作成 工事名変更
工事写真報選択	工事写真帳名変更	工事写真帳削除	工事写真帳選択		工事写真(顺名変更	工事写真相前除
11751上事子無限	本画面に表示されていない	江事写真帳を開く	<u>新規工事与</u> 集	UK.	本画面に	表示されていないこ	E事写真帳を聞く
	工事写真帳のテンプレートファイルとして登録				工事写真机	喉のテンプレートフ	アイルとして登録
	工事写真帳のテンプレートファイルを聞く				工事写	真味のテンプレート	ファイルを聞く
	工事写真確のバックアップファイルを聞く			工事写	真帳のパックアッコ	ファイルを聞く	
	写真取り込み 7プライドオプトのホームペ	かんたん写真仕分け -ジを聞く ヘルブ			写真取J) アプライヤス	込み <u>1</u> 1プトのホームペー)んたん写真仕分け
·次へ	本ソフトの説明文表示	無料邊籍サポート開始		*	終7 本ソフトの	說明文表示	採約連場サポート開始